YES CARE

Service Project



CATALOGO PROFESSIONALE

2026

FOR EQUIPMENT PROFESSIONAL

CLEANING

CLEANING

CLEANING

CLEANING



PEST

PEST

PEST

PEST

GEOBADGE

GEOBADGE

GEOBADGE

GEOBADGE

CHI SIAMO

YES CARE è un'azienda moderna, organizzata e flessibile, guidata da un management giovane e supportata dall'esperienza di marchi qualificati e leader nei propri settori.
La nostra filosofia si fonda sui seguenti elementi:

- Il cliente e le sue idee sono il punto centrale della nostra attenzione e delle nostre strategie;
- La formazione continua dei nostri collaboratori e dei nostri clienti;
- La collaborazione tra singole persone e team è fondata sulla trasparenza e sulla disponibilità;
- Il successo del lavoro individuale di gruppo è riconosciuto;
- L'igiene, la sicurezza, l'ecologia, la total quality sono la nostra preoccupazione primaria;
- Il rispetto della legge e dei principi deontologici ed etici sono per noi obblighi imprescindibili.

VISIONE

La nostra visione è riuscire a dare un servizio completo che faccia sì che i nostri clienti abbiano un unico partner fidato su tutto il territorio Nazionale che si prenda cura dei loro macchinari e dispositivi, a cui si possano affidare per iniziare insieme nuovi progetti e a cui rivolgersi per ogni problematica sul campo.

MISSIONE

Attraverso un'officina innovativa e all'avanguardia e tecnici professionisti dedicati specializzati nella vendita, noleggio e manutenzione con l'obiettivo di trasferire know out tecnico che coinvolge l'impresa di servizi ad aumentare le performance delle attrezzature attraverso un'attiva manutenzione ordinaria con lo scopo di aumentare la vita di ogni singolo dispositivo a protezione dell'investimento iniziale.

IL NOSTRO CLIENTE

Questa organizzazione si dedica alla cura e alla gestione delle attrezzature professionali in uso ai **TRAINED PROFESSIONAL**.
Il nostro cliente professionista della sanificazione e disinfestazione ambientale è il centro di tutto il nostro lavoro.

I nostri servizi, la ricerca e lo sviluppo hanno come primo obbiettivo il miglioramento delle performance, l'allungamento di vita delle attrezzature e semplificarne l'utilizzo.
Garantendo formazione pratica anche ai tecnici che muovono i primi passi nel nostro settore con tecniche di utilizzo e di cura di tutte le attrezzature in dotazione.





UN GRUPPO DI VALORE

INSIEME
NEW KOMPANY LIFE TON

YES CARE
Service Project

YES IGIENE E SICUREZZA
Sanitation Project

PEST KOMPANY®
for trained professional

Pest Kompany, Yes Professional e Yes Care, siglano una partnership strategica che delinea nuove sinergie nel mercato italiano del Pest Management, determinando la nascita del Gruppo di Valore INSIEME, che prevede una sinergica strategia di collaborazione con cui i tre partner rafforzeranno le value proposition, con reciproco accesso a mercati difficilmente intercettabili singolarmente e condivisione di risorse come management, professionalità, competenze e infrastrutture.
Attraverso la definizione di nuovi asset commerciali, l'accordo ha l'obiettivo di rafforzare la visibilità delle soluzioni tecnologiche proposte e offrire ai clienti Trained Professional un portafoglio prodotti e servizi senza eguali in termini di ampiezza, qualità e valore.

PER CLIENTI DI VALORE

OBIETTIVO:
Yes Care, primo progetto in Italia di un'impresa focalizzata sull'assistenza e la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature che le imprese di disinfestazione e del cleaning utilizzano quotidianamente affiancata da due aziende di straordinario valore sul mercato dei professionisti dell'igiene ambientale: Yes professional produttore di prodotti chimici per l'igiene e distributori di sistemi e prodotti di altissimo spessore per il mercato di riferimento e Pest Kompany, azienda leader specializzata nella produzione di sistemi innovativi per la gestione degli agenti infestanti creando così un tris efficiente e indispensabile al fianco dei professionisti che ogni giorno sfidano sul campo il mercato.

I NOSTRI PARTNER

CLEANING

COMAC

geobadge
HR FIRST

IDROPAVESE
IDROPULITRICI DAL 1982

Nilfisk

Rodiwash
The New Generation
Lavapavimenti Tecniche per la Pulizia

Santoemma
Professional Cleaning Machines

VIPclean
Very Important Purewater

sti
Steam Industry

VIPER

Wirbel

PEST

COMET

Copyr
Thinking Forward

DAL DEGAN
Simply spraying

dimartino

carrarospray

MARTIGNANI
FOR A GREENER WORLD

SPRAY TEAM srl
Atomizzatori di Qualità

stocker

fitone

INDICE

CLEANING 9

ASPIRAPOLVERI E ASPIRA LIQUIDI 10
BATTITAPPETO 14
MONOSPAZZOLE 15
RODIWASH 16
ORBITALI 17
LAVASCIUGA - UOMO A TERRA 19
LAVASCIUGA - UOMO A BORDO 23
SPAZZATRICI 26
IDROPULITRICI A FREDDO 27
IDROPULITRICI A CALDO 28
LINEA SANTOEMMA 29
VETRI 33
VAPORE 34

PEST 37

POMPE MANUALI 38
POMPE ELETTRICHE 39
NEBULIZZATORI 40
TERMONEBBIOGENI 41
MOTOPOMPE 42
ATOMIZZATORI SPALLEGGIATI 43
ATOMIZZATORI DA PICK UP 44

GEOBADGE 47

SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE



YeS CARE
Service Project

CLEANING



DBP 4 BC

Aspirapolvere dorsale a batteria



Aspira solidi compatto, leggero, ergonomico e resistente. Si indossa come uno zaino lasciando le mani libere e offrendo massima libertà di movimento durante le operazioni di pulizia. Alta capacità filtrante con due filtri in dotazione standard: filtro tela (sup. filtr. 0,1 m^2) + filtro cartuccia (sup. filtr. 0,42 m^2), ancora più elevata grazie al filtro HEPA (sup. filtr. 0,42 m^2) in dotazione optional. Dotato di potente motore brushless di ultima generazione dalle prestazioni eccellenti. In caso di sporco ostinato, la modalità Boost può essere facilmente attivata dal pratico interruttore integrato nella cintura. DBP 4 BC Lithium è alimentato da batterie CAS (Cordless Alliance System), soluzione che offre versatilità, grande affidabilità e prestazioni eccellenti, con fino a 45 minuti di autonomia e ricarica rapida in 40 minuti nella versione BC Lithium e fino a 35 minuti di autonomia, con tempi di ricarica altrettanto rapidi nella versione BC Lithium Swift.

POTENZA NOMINALE (W): 350	CAPACITÀ SACCHETTO FILTRO (l): 3,3	LIVELLO SONORO (Db): 56/59
PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 6,7 (batteria inclusa)	DIMENSIONI MACCHINA (LxHxl) (mm): 310x273x573	ALIMENTAZIONE: Set 2 batterie Lithium 18V 4Ah

SERIE DSU

Aspirapolvere per uso quotidiano



Aspirapolveri ideali per la pulizia quotidiana di uffici, camere d'albergo, ristoranti, negozi e per applicazioni da leggere a medio-pesanti. Facili da usare. L'interruttore principale può essere gestito sia con il piede che con la mano; avvolgi cavo con gancio, porta accessori, porta tubo e filtro HEPA. L'elevata manovrabilità rende molto facile il trasporto. L'interruttore ECO consente un risparmio d'energia in situazioni di pulizia differenti. Una potenza del motore elevata sui modelli 12L e 15L migliora l'efficacia della pulizia.

DSU8/DSU10

POTENZA NOMINALE (W): 880	RUMOROSITÀ (Db): 72	TENSIONE (V): 220-240
FREQUENZA (Hz): 50-60	MOTORE DI ASPIRAZIONE (tipo): 1-stadio	LUNGHEZZA CAVO (m): 8
CAPACITÀ CONTENITORE (l): 12/15	PESO NETTO (Kg): 5.05/5.2	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 35.8x34.2x47.5

DSU12/DSU15

POTENZA NOMINALE (W): 880	RUMOROSITÀ (Db): 73/68	TENSIONE (V): 220-240
FREQUENZA (Hz): 50-60	MOTORE DI ASPIRAZIONE (tipo): 1-stadio	LUNG. CAVO ALIMENTAZIONE (m): 10
CAPACITÀ CONTENITORE (l): 8/10	PESO NETTO (Kg): 5.45/5.65	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 38.8x37.4x47.5

POWER D 12

Aspirapolvere per uso quotidiano

Aspirapolvere potente e versatile dotato di vano interno e filtri di grandi dimensioni. Tubo telescopico e cavo sganciabile di serie. Filtrazione aria di scarico. Indicazione luminosa di filtro intasato. Dotato di sedi per gli accessori d'uso comune. Presa per elettrospazzola. Ottima maneggevolezza garantita dalle ruote anteriori pivottanti e da quelle posteriori fisse e di grande diametro. Dotato di guarnizione paracolpi.



POTENZA (W): MASSIMA: 1100 - NOMINALE: 900	CAPACITÀ SACCHETTO FILTRO (l): 12	LIVELLO SONORO (Db): 59
LUNGHEZZA CAVO (mm): 15	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 7	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 350X450X375

LSU 135

Aspirapolvere/Liquidi 1 motore

Il modello VIPER LSU 135 è un aspirapolvere/liquidi professionale. Facile da utilizzare e robusto, offre un'ottima potenza aspirante.

- Facile da utilizzare
- Potenza di aspirazione
- Telaio robusto
- Spazio per riporre il cavo
- Per l'aspirazione di solidi e liquidi



POTENZA (W): MASSIMA: 1000 - NOMINALE: 1000	CAPACITÀ SERBATOIO (l): 35	LIVELLO SONORO (Db): 74
LUNGHEZZA CAVO (mm): 7	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 13	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 47X45X80

POWER WD 50

Aspirapolvere/Liquidi 1 motore

Aspirapolvere/liquidi carrellato, con motore di nuova generazione ad alta potenza. Modello dotato del nuovo sistema filtrante UFS (Ultra FilteRing System) che, grazie allo speciale anello distanziale in polipropilene, consente di mantenere il filtro cartuccia (classe M) sempre installato, garantendo le migliori prestazioni di aspirazione e la massima protezione al motore (anche in caso di utilizzo errato da parte dell'operatore). UFS è anche pratico: la pulizia e la manutenzione del sistema galleggiante, indipendente dalla testata motore e fissato direttamente all'anello, risultano immediate, semplici ed intuitive. Serbatoio in acciaio inox. Filtrazione aria d'uscita. Grande portata d'aria ed elevata forza di aspirazione. Dotato di carrello ruote in materiale plastico antiurto con sedi per accessori in dotazione. Filtri in carta, nylon, a cartuccia HEPA e in TNT (tessuto non tessuto) opzionali.



POTENZA (W): MASSIMA: 1450 - NOMINALE: 1350		
CAPACITÀ SERBATOIO (l): 50	CAPACITÀ SACCHETTO FILTRO (l): 19	LIVELLO SONORO (Db): 62
LUNGHEZZA CAVO (m): 10	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 15,3	DIMENSIONI MACCHINA (LxlxH) (mm): 540x490x840

LSU 275

Aspirapolvere/Liquidi 2 motori

Il modello VIPER LSU 275 è un aspirapolvere/liquidi professionale. Facile da utilizzare e robusto, offre un'ottima potenza aspirante.

- Facile da utilizzare
- Potenza di aspirazione
- Telaio robusto
- Tubo di drenaggio
- Larghe ruote posteriori e ruote anteriori girevoli
- Spazio per riporre il cavo
- Porta-accessori
- Per l'aspirazione di solidi e liquidi



POTENZA (W): MASSIMA: 2000 - NOMINALE: 2000	CAPACITÀ SERBATOIO (l): 75	LIVELLO SONORO (Db): 78
LUNGHEZZA CAVO (mm): 8	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 25	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 63.4X58.6X98.8

98 IK

Aspirapolvere/Liquidi 2 motori



Aspirapolvere/liquidi carrellato di grande capacità e potenza. Due motori comandabili singolarmente. La versione IK è dotata di serbatoio in acciaio Inox e di kit antistatico.

POTENZA (W): MASSIMA: 2300 - NOMINALE: 1900	CAPACITÀ SERBATOIO (l): 80	LIVELLO SONORO (Db): 65
LUNGHEZZA CAVO (m): 10	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 21,3	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 470X470X880

LSU 375

Aspirapolvere/Liquidi 3 motori



Il modello VIPER LSU 375 è un aspirapolvere/liquidi professionale. Facile da utilizzare e robusto, offre un'ottima potenza aspirante. La linea di aspirapolvere LSU è caratterizzata da un design modulare con diversi contenitori e motori. LSU 375 ha un contenitore **da 75 litri e ha tre motori.** Questo modello è dotato di un tubo di drenaggio per un facile svuotamento del contenitore senza dover rimuovere il motore. **Le grandi ruote** posteriori e le ruote anteriori girevoli lo rendono facile da manovrare. Dotato di serie dei seguenti accessori: **bocchetta per le fessure, pennello rotondo, accessorio per l'aspirazione** di liquidi e accessorio **per l'aspirazione di polvere.**

POTENZA MASSIMA (W): 3000	CAPACITÀ SERBATOIO (l): 75	LUNGHEZZA CAVO (mm): 8
PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 28	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 634X586X989	

990 IK CBM

Aspirapolvere/Liquidi 3 motori



Aspirapolvere/liquidi carrellato, altamente performante con tre motori comandabili singolarmente. Possibilità di utilizzare un motore singolarmente, due motori o tre motori contemporaneamente. Fusto basculante montato su carrello metallico. Kit antistatico di serie.

POTENZA (W): MASSIMA: 3450 - NOMINALE: 2900	CAPACITÀ SERBATOIO (l): 80	LIVELLO SONORO (Db): 66,5
LUNGHEZZA CAVO (m): 10	PESO SENZA ACCESSORI (Kg): 26	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 610X520X920

BT350
Battitappeto



BT350 è un battitappeto professionale, ideale per piccole e medie superfici, equipaggiato di un motore d'aspirazione da 670W ad alta efficienza.
Grazie alla potente spazzola rotante, BT350 pulisce efficacemente moquette e tappeti rimuovendo completamente la polvere, fino alla base delle fibre.
BT350 è dotato di cinghia **POLY-V** che consente una più efficace trasmissione di potenza. Inoltre, il controllo elettronico della spazzola effettua una continua verifica dell'efficacia di pulizia e assicura la totale protezione da eventuali sovraccarichi. La macchina è dotata di un sistema di filtrazione a più livelli e di un filtro spugna soffiabile e lavabile.
È possibile inoltre aggiungere un filtro **HEPA H13**, con eccellenti prestazioni filtranti (**99,97%@0,3 micron**) e di estrema praticità d'uso e sostituzione.
L'impugnatura ergonomica e professionale rende BT350 estremamente maneggevole.

LARGHEZZA DI PULIZIA (cm): 35	CAPACITÀ SACCHETTO (l): 6,5	MOTORE DI ASPIRAZIONE (W): 670
MOTORE DI SPAZZOLA (W): 200	LIVELLO SONORO (Db): 71	LUNGHEZZA CAVO (m): 10
PESO (Kg): 8,8	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 37x27x117	

BT450
Battitappeto



BT450 è un battitappeto professionale, ideale per medie e grandi superfici, equipaggiato di un motore d'aspirazione da 670W ad alta efficienza.
Grazie alla potente spazzola rotante, BT450 pulisce efficacemente moquette e tappeti rimuovendo completamente la polvere, fino alla base delle fibre.
BT450 è dotato di cinghia **POLY-V** che consente una più efficace trasmissione di potenza. Inoltre, il controllo elettronico della spazzola effettua una continua verifica dell'efficacia di pulizia e assicura la totale protezione da eventuali sovraccarichi. La macchina è dotata di un sistema di filtrazione a più livelli e di un filtro spugna soffiabile e lavabile.
È possibile inoltre aggiungere un filtro **HEPA H13**, con eccellenti prestazioni filtranti (**99,97%@0,3 micron**) e di estrema praticità d'uso e sostituzione.
L'impugnatura ergonomica e professionale rendeBT450 estremamente maneggevole.

LARGHEZZA DI PULIZIA (cm): 45	CAPACITÀ SACCHETTO (l): 6,5	MOTORE DI ASPIRAZIONE (W): 670
MOTORE DI SPAZZOLA (W): 200	LIVELLO SONORO (Db): 71	LUNGHEZZA CAVO (m): 10
PESO (Kg): 9,3	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 47x27x117	

C 143 H16
Monospazzola

Modello con diametro 430 mm che esprime al meglio le proprie potenzialità nella lucidatura di qualsiasi tipo di pavimento, al naturale o trattato con cere metallizate. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



LARGHEZZA DI PULIZIA (cm): 43		
N° GIRI SPAZZOLE (giri/min): 400	MOTORE DI SPAZZOLA (W): 1600	LIVELLO SONORO (Db): <56
LUNGHEZZA CAVO (m): 15	PESO (Kg): 45	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1200x542x430

C 143 H16
Monospazzola

Macchina professionale ad alta velocità per lucidatura. Ideale per imprese di pulizia, posatori di pavimenti, clienti pubblici. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l'accensione involontaria. Interruttore di sicurezza con arresto automatico del motore non appena si lascia la leva. Impugnatura costruita in materiale plastico ad alta resistenza, permette di azionare tutti i comandi della macchina senza spostare le mani dalla posizione di lavoro. La pressione della spazzola è regolabile con apposito registro. Altezza di lavoro molto contenuta. Sistema di galleggiamento unico.



LARGHEZZA DI PULIZIA (cm): 50.5		
N° GIRI SPAZZOLE (giri/min): 1500	MOTORE DI SPAZZOLA (W): 1300	LIVELLO SONORO (Db): <56
LUNGHEZZA CAVO (m): 15	PESO (Kg): 44	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1130x790x560

RW24N
Rodiwash

Rodiwash RW24N è la più piccola della famiglia con doppia spazzola cilindrica contrapposta, la particolarità di questo modello è la sua compattezza per lavare in ogni piccolo spazio di una superficie, pur essendo di dimensioni ridotte la scocca è completamente in alluminio sia per quanto riguarda l'esterno, ma anche internamente la piccola Rodiwash RW24N monta una trasmissione in Alluminio & Acciaio trazione a cinghia dentata classificata nel settore Tecnico per la sua alta resistenza alle sollecitudini.
Per superfici fino a 180 mq/h



SPAZZOLE (cm): 24X10	ALIMENTAZIONE: 220V/50HZ	N° GIRI SPAZZOLE (giri/min): 650
SERB. ACQUA PULITA/SPORCA (l): 1.5	ASSORBIMENTO (W): 550	LIVELLO SONORO (Db): 68
LUNGHEZZA CAVO (m): 15	PESO (Kg): 20	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 37x34x21

RW34T
Rodiwash

Rodiwash Wizzard R34T è uno dei modelli più richiesti essendo di dimensioni medie 34 cm di lavaggio con una grande efficacia, una lavapavimenti creata per coprire superfici medie per 340 Mq / ora.
Lavapavimenti Rodiwash R34T si inserisce nel mezzo tra il modello più piccolo da 24 cm a quello di 44 cm di lavaggio, grazie alla sua capacità di estrazione viene utilizzata in molti settori . Lavapavimenti R34T Rodiwash scelta per la sua compattezza, facilità di trasporto, capacità di pulizia ottimale per chi vuole una lavapavimenti professionale resistente nel tempo, dotata di un serbatoio di 6 Litri sul manico automatico, a rabocco vasi comunicanti, in poche parole una lavapavimenti non laboriosa, e studiata nei minimi particolari. Rodiwash lavapavimenti R34T è dotata di una regolazione sul fianco sinistro dove possiamo decidere di quanti millimetri la spazzola deve entrare nel pavimento, questo serve per avere un lavaggio sempre di Punta e di profondità nei rilievi del pavimento, fughe o porosità. Questo modello da 34 centimetri di lavapavimenti viene scelto da Hotel, Ristoranti, Palestre, BoxCrossfit, Piscine, Panifici, Officine meccaniche, Studi Dentisti, Sale operatorie, magazzini, ed imprese di pulizia.



SPAZZOLE (cm): 34X10	ALIMENTAZIONE: 220V/50HZ	N° GIRI SPAZZOLE (giri/min): 650
SERB. ACQUA PULITA/SPORCA (l): 2.2	ASSORBIMENTO (W): 600	LIVELLO SONORO (Db): 68
LUNGHEZZA CAVO (m): 12	PESO (W): 23.5	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 37x44x21

CM43 F ORBITAL
Orbitale



La monospazzola CM43 F Orbital sfrutta il principio del sistema roto-orbitale ottenendo un'ottima stabilità, facilità d'uso e grande manovrabilità, rendendola adatta anche agli operatori meno esperti ed eliminando la necessità di possedere particolare forza fisica. Inoltre, il movimento roto-orbitale amplifica la resa rispetto ad una monospazzola tradizionale rendendo CM43 F Orbital particolarmente indicata per i lavori più gravosi.
CM43 F Orbital offre tutti i vantaggi del movimento roto-orbitale come il risparmio di energia, il risparmio di acqua e detergente e la riduzione del tempo impiegato rispetto all'uso di una monospazzola tradizionale.
CM43 F Orbital assicura risultati eccezionali su qualsiasi tipo di pavimento ed è particolarmente indicata per le applicazioni frequenti come lavaggi o pulizia di fondo, deceratura e cristallizzazione.
Estremamente versatile, è la soluzione ideale per gli ambienti del settore sanitario, pubblico, Ho.Re.Ca., ma anche per le imprese di pulizia e le imprese di servizi che operano negli spazi commerciali.

LARGHEZZA DI LAVORO (mm): 34X10	ALIMENTAZIONE: 230V/50HZ	N° GIRI SPAZZOLE (giri/min): 0-90
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 15	POTENZA MX (W): 1100	LUNGHEZZA CAVO (m): 12
PESO (Kg): 46	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 450x1130x635	

CM MINI ORBITAL
Orbitale

La monospazzola CM Mini Orbital è la più compatta della gamma di Comac che permette di sfruttare la tecnologia orbitale, perfetta per gli spazi ristretti e difficili da raggiungere. Infatti, questa monospazzola orbitale compatta è la soluzione professionale per la pulizia, il lavaggio, la lucidatura e la rifinitura di bordi, angoli, gradini, battiscopa e di tutti gli spazi ristretti.
La testata oscillante di CM Orbital Mini si adatta a tutte le superfici e lavora efficacemente anche su pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo per chi la utilizza. Inoltre, questa "mini" monospazzola offre ottima stabilità, manovrabilità e un telaio robusto e compatto ma allo stesso tempo facile da trasportare per permettere di utilizzarla ovunque. Per questo CM Mini Orbital è disponibile sia a cavo che a batteria per lavorare anche dove non è possibile collegarsi alla rete elettrica.



CM MINI ORBITAL E

LARGHEZZA DI LAVORO (mm): 250	TAMPONE (mm): 250X135	N° OSCILLAZIONI: 3300
POTENZA MX (W): 165	ESTENSIBILITÀ MANUBRIO (mm): Da 970 a 1350	PESO (Kg): 10
DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 120x130x265		

CM MINI ORBITAL B

LARGHEZZA DI LAVORO (mm): 250	TAMPONE (mm): 250X135	N° OSCILLAZIONI: 3300
POTENZA MX (W): 165	ESTENSIBILITÀ MANUBRIO (mm): Da 970 a 1350	PESO (Kg): 11.7
DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 120x130x265	AUTONOMIA (min): Fino a 75	

AS 380/15B

Lavasciuga uomo a terra



La lavapavimenti Viper AS 380/15B è una lavasciuga professionale che garantisce una **pulizia accurata** e agevole di esercizi commerciali, uffici, hotel, ospedali, scuole ecc.Macchina dotata di spazzola rotante che aiutata dall'acqua e dal detergente riesce a pulire e lavare facilmente le superfici. All'avanzare della macchina la spazzola posteriore (squeegee), a contatto con il pavimento raccoglie l'acqua che contemporaneamente viene aspirata e convogliata nel serbatoio di recupero da ben **15L**. Manico regolabile in base alle proprie esigenze e pieghevole per riporre la macchina occupando meno spazio possibile. Viper AS380/15B risulta essere molto compatta e resistente, ospita il serbatoio della soluzione da 15L, il vano batteria con **due** batterie (in serie) per un totale di **24V** e **35Ah**, il caricabatterie, il motore di aspirazione a **2 stadi** con un potenza di **300W** ed il supporto del piatto spazzola con il motore dedicato da **250W**. La facilità di manovra, l'immediata asciugatura permettono di lavorare in sicurezza anche in presenza di passaggio di persone durante l'orario di apertura dell'esercizio. Possiede una resa oraria di **750 m²/h** e una larghezza di lavoro di ben **38 cm**.

LARGHEZZA DI LAVORO (mm): 38	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 49	SERBATOIO RECUPERO (l): 15
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 15	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 300	MOTORE SPAZZOLA (W): 250
RUMOROSITÀ (Db): 68	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 262x196x175	PESO (Kg): 60

AS 430 B

Lavasciuga uomo a terra



La lavasciuga AS430 è facile da usare, la soluzione perfetta per la pulizia di superfici di media dimensione ad alto tasso di frequentazione. Ideale per la pulizia di interni ed esterni di hotel, ristoranti, scuole, negozi, supermercati, ospedali o stazioni. Il serbatoio del detergente e quello di recupero sono integrati in un unico pezzo così da avere una maggiore capacità. Facile da usare. La lavasciuga ha un caricabatterie a bordo di serie e l'operatore deve solo collegare la spina per ricaricare le batterie. Semplice: il coperchio e il serbatoio di recupero sono più larghi, così da facilitarne la pulizia. Serbatoio acqua facile da riempire quando necessario; inoltre sia la spazzola che i motori di aspirazione sono ben protetti da possibili schizzi o detriti. Disponibile in versione a batteria e a cavo.

DIAMETRO SPAZZOLA (mm): 430	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 730	SERBATOIO RECUPERO (l): 40
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 40	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 350	MOTORE SPAZZOLA (W): 550
RUMOROSITÀ (Db): 70	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1200x610x1170	PESO (Kg): 30

ROYAL 15 M 38 BC

Lavasciuga uomo a terra



Royal 15 è la lavasciuga uomo a terra compatta ideale per la pulizia di superfici piccole e medie come negozi, laboratori, uffici e ristoranti e che, grazie ai 15 litri di capacità ed alla pista di lavaggio da 385 mm, garantisce una resa fino a 1.540 m²/h. Il maniglione reclinabile in alluminio, robusto ed estremamente maneggevole, permette la massima manovrabilità negli spazi stretti. L'utilizzo della macchina è semplice e agevolato dal pannello comandi pratico e intuitivo che permette il controllo delle principali funzioni. Il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Le batterie agli ioni di litio, in dotazione, hanno una durata maggiore e una manutenzione ridotta rispetto alle batterie tradizionali. Possono essere ricaricate in qualsiasi momento, anche parzialmente durante brevi pause di utilizzo, senza danneggiarsi. Il caricabatterie a bordo, inoltre, contribuisce ad aumentare la produttività poiché rende possibile ricaricare la macchina in qualsiasi luogo sia disponibile una presa di corrente, evitando inutili perdite di tempo. Disponibile in due versioni full package (BC Lithium e BC Lithium Plus), Royal è in grado di raggiungere fino a 2 ore di autonomia nella versione BC Lithium Plus.

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 385	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 477	SERBATOIO RECUPERO (l): 17
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 15	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 150	MOTORE SPAZZOLA (W): 470
RUMOROSITÀ (Db): 64/61	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 772x477x731	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg): 39/52
PESO (Kg): 45 a vuoto 47.15 con batterie	AUTONOMIA: 1h	

RAPID 40 SD 55 TOUCH

Lavasciuga uomo a terra



Rapid 40 SD 55 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per l'utilizzo quotidiano: design innovativo e funzionale, in grado di garantire massima ergonomia e comfort. Caratteristiche e dotazioni tecniche all'avanguardia rendono RAPID 40 SD un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. La versione SD si presenta con novità di assoluto rilievo.

• **SIMPLY DRIVEN:** un sistema di soluzioni in grado di coniugare le migliori performance di lavaggio ed asciugatura all'estrema facilità di guidabilità ed utilizzo: un mix perfetto di praticità ed economicità che garantisce le migliori performance di utilizzo.

• **TOUCH SYSTEM:** il sistema a sensori, brevettato, che permette all'operatore massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza ed affidabilità: muovere RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo!

RAPID 40 SD 55 TOUCH è disponibile in tre versioni: una base e due full package, con caricabatterie e batterie inclusi (fino a 2 ore e 45 minuti di autonomia nella versione BC PLUS).

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 530	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 750	SERBATOIO RECUPERO (l): 42
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 40	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 550	MOTORE SPAZZOLA (W): 350
RUMOROSITÀ (Db): 63	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1210x560x1040	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg): 25.5 - 16,5
PESO (Kg): 109 A VUOTO 189 CON BATTERIE		

RAPID 40 D 60 TOUCH

Lavasciuga uomo a terra



Rapid 40 D 60 TOUCH è la lavasciuga pensata appositamente per rispondere alle esigenze più specifiche dei professionisti del cleaning.
Il design innovativo e funzionale garantisce la massima ergonomia e comfort nell'utilizzo quotidiano. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche all'avanguardia - 40 litri di capacità, tre ore di autonomia, il pannello comandi interattivo, la doppia pressione della testata spazzola, la funzione "modalità silenziosa", il sistema automatizzato di erogazione del chimico – rendono Rapid 40 un importante punto di riferimento nel settore, ideale per la pulizia di tutte le superfici e gli ambienti. L'ampia testata bispazzola e una velocità regolabile fino a 5 km/h permettono una resa oraria di lavoro pari a 3050 m²/h. RAPID 40 è oggi disponibile con una novità di assoluto rilievo: il TOUCH SYSTEM, il sistema a sensori, brevettato Ghibli & Wirbel, che garantisce all'operatore la massima flessibilità e controllo nell'utilizzo della macchina. Semplicità, immediatezza affidabilità: muovere RAPID 40 con un dito non è mai stato così pratico e intuitivo.

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 600	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 750	SERBATOIO RECUPERO (l): 42
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 40	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 550	MOTORE SPAZZOLA (W): 450
RUMOROSITÀ (Db): 63/57	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1125X670X1040	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg): 32
PESO (Kg): 116		

RANGER R 115 FD 75 CHEM

Lavasciuga uomo a bordo



Ranger R 115 FD 75 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di medie e grandi dimensioni che associa prestazioni di alto livello ad ergonomia e massimo comfort per l'operatore. 115 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (750 mm) garantiscono una produttività di circa 4500 m²/h. L'extra pressione a terra e l'azione del detergente (chemical mixing system) assicurano risultati di pulizia eccellenti; la robusta testata in alluminio in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo, rende Ranger impareggiabile nella pulizia a "filo muro". Il gruppo tergitore, con gomme naturali in dotazione standard, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina, garantendo la massima sicurezza e facilità d'azione. Il pannello comandi pratico e intuitivo permette il controllo e la gestione di tutte le funzioni della macchina: - è possibile attivare la funzione READY TO GO che consente, premendo un unico tasto, l'attivazione e la regolazione di tutte le principali funzioni della macchina permettendole di essere immediatamente pronta per la sessione di lavoro; - il programma ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Ranger è di facile utilizzo, non è richiesto alcun training ed anche le operazioni di manutenzione giornaliera sono semplici e veloci: requisiti indispensabili che permettono di utilizzare questa lavasciuga professionale anche agli operatori meno esperti. Disponibile in tre versioni, una base e due full package (BC e BC PLUS), con batterie e caricabatterie inclusi, Ranger è in grado di raggiungere perfino 7 ore di autonomia nella versione BC PLUS!

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 750	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 950	SERBATOIO RECUPERO (l): 115
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 110	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 550	MOTORE SPAZZOLA (W): 500 x 2
RUMOROSITÀ (Db): 63/57	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1470x950x1365	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg-g/cm²): 35;70 - 21;43
PESO (Kg): 116		

RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM

Lavasciuga uomo a bordo



Runner è la lavasciuga uomo a bordo Wirbel pensata per i grandi spazi. La scelta necessaria per chi cerca potenza, affidabilità e prestazioni di alto livello senza rinunciare al comfort. L'ampia pista di lavaggio (1000 mm) abbinata ad una produttività di circa 6000 m²/h, garantisce la soluzione perfetta per la pulizia di grandi aree. Risultati di pulizia eccellenti grazie alla pressione a terra regolabile (tre livelli fino a 101 kg di pressione massima) e all'azione del detergente (chemical mixing system); il tergitore ampio e "reattivo" assicura risultati di asciugatura al top su ogni tipo di superficie. Runner è stata progettata per assicurare all'operatore il massimo in termini di efficienza e comfort: tutte le principali funzioni della macchina sono gestibili comodamente dal pratico e ed intuitivo pannello comandi; la facile accessibilità alla macchina, unita all'ottima visibilità, assicura comodità e praticità anche per sessioni di lavoro particolarmente lunghe e faticose. La versione BC dispone di batterie (36V) e caricabatteria.

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 1000	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 1300	SERBATOIO RECUPERO (l): 160
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 150	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 600	MOTORE SPAZZOLA (W): 500 x 2
RUMOROSITÀ (Db): 67/59	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1850x1100x1380	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg-g/cm²): 65;79;101 - 24;29:3
PESO (Kg): 296 a vuoto - 584 con batterie		

R R 300 FD 130 CHEM

Lavasciuga uomo a bordo



R R 300 FD 130 è la lavasciuga uomo a bordo ideale per l'utilizzo in aree di grandi dimensioni. 300 litri di capacità e l'ampia pista di lavaggio (1300 mm) garantiscono, infatti, una produttività di circa 10400 m^2/h. Potente, robusta ed affidabile, R 300 è in grado di affrontare lo sporco più difficile ed ostinato e di lavorare in ambienti ampi come parcheggi, magazzini, reparti di produzione e logistiche. La pressione a terra regolabile (fino a 90 kg), l'azione del detergente (chemical mixing system) e i due motori di aspirazione a tre stadi assicurano risultati di pulizia e di asciugatura eccellenti. Il pannello comandi, pratico e intuitivo, permette il controllo e la gestione di tutte le attività della macchina. La funzione ECO SYSTEM riduce i consumi ed elimina gli sprechi mantenendo le migliori performance di pulizia nel massimo rispetto dell'ambiente. Inoltre, premendo un unico pulsante, è possibile personalizzare e memorizzare diversi programmi di lavoro a seconda delle esigenze. Grazie al piantone dello sterzo regolabile ed al sedile, comodo ed avvolgente, anch'esso regolabile, R 300 garantisce massima ergonomia e comfort per l'operatore, anche durante sessioni di lavoro prolungate. I modelli RD sono caratterizzati dalla trazione sulle ruote posteriori, l'ideale per superare forti pendenze anche su superfici bagnate. R 300, disponibile in più versioni, base e full package (BC), con batterie e caricabatterie inclusi, è in grado di raggiungere perfino 5 ore di autonomia!

LARGHEZZA PISTA LAVAGGIO (mm): 1300	LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO (mm): 1360	SERBATOIO RECUPERO (l): 305
SERBATOIO SOLUZIONE (l): 280	MOTORE ASPIRAZIONE (W): 480 x 2	MOTORE SPAZZOLA (W): 400 x 3
RUMOROSITÀ (Db): 68	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 2060x1360x1550	PRESSIONE SPAZZOLA (Kg-g/cm²): 90-21.2
PESO (Kg): 712 a vuoto - 1315 con batterie		

PS 480
Spazzatrice



La **PS480** è la spazzatrice a spinta manuale di Viper, che offre una soluzione di pulizia robusta e altamente produttiva, facile da usare. Mantenere locali esterni e interni in condizioni ottimali sia per i clienti che per i dipendenti non è mai stato più facile. PS480 è robusta e necessita di una minima manutenzione poiché priva di motore, batteria o cavo di alimentazione.

La spazzatrice offre buona capacità grazie al raccoglitore in plastica da **38 litri**. Mentre viene spinto a pulire pavimenti interni o aree esterne, il Viper PS480 spazza via e raccoglie **carta, foglie, tappi di bottiglia, tappi di sughero, mozziconi di sigaretta.** La semplicità della spazzatrice manuale la rende molto affidabile. È leggera, facile da manovrare e con una larghezza di lavoro di 48 cm, PS 480 offre una pulizia rapida e produttiva di negozi, distributori di benzina, parcheggi, scuole, uffici esterni, piccole fabbriche, magazzini, stazioni di autobus/ferrovie, cortile, vialetti, ecc

LARGHEZZA SPAZZOLE (cm): 48		
LARGHEZZA DI LAVORO (cm): 78	CAPIENZA CESTO RACCOLTA (l): 38	RESA ORARIA (m²/h): 2800
TIPO SPAZZOLA: A DISCO + A RULLO	DIMENSIONI (LxPxH) (cm): 120x80x110	PESO (Kg): 19.5

ROS1300
Spazzatrice



Viper ROS1300 è stata progettata per affrontare tutti i tipi di sporco di vaste aree in maniera produttiva ed efficace. A prescindere dall'applicazione, questa macchina ti permette di mantenere un alto livello di produttività grazie a prestazioni ottimali in termini di raccolta detriti e controllo delle polveri.
Spazzamento continuativo con frequenza di scarico ridotta grazie al contenitore detriti da 130l, dotato di tre compartimenti separabili per agevolare le operazioni di scarico. Attuatori elettrici per l'attivazione dei gruppi spazzole centrale e laterali. Seduta ottimale per l'operatore con sedile regolabile, contenitore bibita, porta USB, vano portaoggetti, luci anteriori LED, freni meccanici e di parcheggio. Sistemi di protezione spazzole laterali di serie.

LARGHEZZA SPAZZOLE (cm): 700		
LARGHEZZA DI LAVORO (cm): 1350	CAPIENZA CESTO RACCOLTA (l): 130	RESA ORARIA (m²/h): 2800
VELOCITÀ MAX AVANZAMENTO (km/h): 8	PENDENZA SUPERABILE (% max): 16	PESO (Kg): 688

JOKER 120 PVC/INOX

Idropulitrice a freddo

Grande compattezza ed agilità unita ad una grande robustezza e forza lavorativa. Nata per lavori medi, grandi ed impegnativi.
Motore a servizio continuo a 1.450 giri/min. Le principali caratteristiche sono: carcassa e scudi costruiti in lega leggera pressofusa, rotori equilibrati dinamicamente, costruzione chiusa, ventilazione esterna, protezione IP 54, isolamento classe B, rotore a gabbia, forma costruttiva ad albero cavo. Serbatoio detergente integrato nella struttura. Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione. TOTAL STOP di serie. Disponibile nella versione con scocca in PVC oppure nella versione tutta INOX 430.



JOKER 120 PVC

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
1	230	50	3	2,2	120	660	1450	40°	4	30	120x80x110

JOKER 180 PVC

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
3	400	50	5,5	4	180	780	1450	40°	4	30	120x80x110

JOKER X 120 – INOX

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
1	230	50	3	2,2	120	660	1450	40°	4	30	120x80x110

JOKER X 180 – INOX

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
3	400	50	5,5	4	180	780	1450	40°	4	30	120x80x110

MC2C 140

Idropulitrice a freddo

Come tutte le idropulitrici ad alta pressione Nilfisk, la piattaforma MC 2C è stata progettata per offrire risultati di pulizia esemplari. Tuttavia, c'è sempre spazio per migliorare, quindi abbiamo aumentato l'efficacia e l'efficienza della pulizia intervenendo sull'elemento fondamentale: la pompa.



PRESSIONE POMPA (bar): 140	IMPATTO DI PULIZIA (Kg/Forza): 2.5	POMPA (rpm): 2800
CONSUMO (KW): 2.9	MASSIMA PORTATA D'ACQUA: 610/540	LUNGHEZZA CAVO (m): 5
PESO (Kg): 28.1	DIMENSIONI (LxIxH) (mm): 394x391x955	

NEW TYPE 150
Idropulitrice a caldo

Le idropulitrici della serie NEW TYPE rappresentano una perfetta fusione degli elementi che caratterizzano le macchine per il lavaggio ad alta pressione. Compattezza, semplicità d'impiantistica e raffinato design sono doti armonicamente unite e garantiscono una macchina piccola, affidabile ed economica.
SPEGNIMENTO AUTOMATICO TEMPORIZZATO.
Serbatoio carburante integrato nella struttura.
Aspirazione ed erogazione detergente in bassa pressione.



NEW 150.8

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
1	230	50	3	2,2	150	480	2800	30°-85°	8	65	65X75X57

NEW 150.9

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
1	230	50	3	2,2	150	540	1450	30°-85°	8	65	65X75X57

NEW 150.11

PH:	V:	HZ:	HP:	KW:	BAR:	L/H:	RPM:	°C:	LT:	KG:	DIMENSIONI (LxWxH):
3	400	50	4	3	150	660	1450	30°-85°	8	65	65X75X57

MH 4M-220
Idropulitrice a caldo

MH 4M è dotata di pompa NA4 a 3 pistoni rivestiti in ceramica e di un motore ad alta efficienza da 1450 rpm. Offre prestazioni ideali per la pulizia ad acqua calda di ambienti industriali, agricoli e nel settore automotive.



PRESSIONE POMPA (bar): 220		
IMPATTO DI PULIZIA (Kg/Forza): 5.6	POMPA (rpm): 1450	CONSUMO (KW): 7.2
MASSIMA PORTATA D'ACQUA: 1000/940	TEMPERATURA ACQUA (°C): 90/150	LUNGHEZZA CAVO (m): 5
CAPACITÀ SERBAT. CARBURANTE (l): 15	PESO (Kg): 142	DIMENSIONI (LxlxH) (mm): 1010x700x1016

SABRINA
Linea Santoemma



Sabrina è una macchina nata per pulire piccole superfici di moquette e di pavimento. Nonostante le sue piccole dimensioni, è adatta ad un impiego professionale ed è indicata anche per un uso intenso, come ad esempio il noleggio ad utilizzatori privati o l'utilizzo da parte di imprese di pulizia. Il sistema di aspirazione Santoemma ad **alta depressione** consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. Sabrina è fornita con il pattino per moquette e pavimento. Inoltre, con l'accessorio optional Sabrina funziona da aspirapolvere: il sacchetto interno all'accessorio non richiede alcun intervento sulla macchina per cambiare funzione. Utilizzando la pistola manuale optional EVE.GUN-M e un prodotto chimico specifico è possibile effettuare il **prespray** della moquette per ammorbidire lo sporco prima del lavaggio e sanificare rapidamente le superfici tessili.

PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (macchina base): 25-45 M²/H	CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E SOLUZIONE: 14 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1500 W	POTENZA: 70 W - PRESSIONE MAX: 4 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 270 - 290
NUMERO DI UGELLI: 1	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 2,5
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 13	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 30 x 42 x 53	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 69 dB(A) / 75 dB(A)

SABRINA HOT
Linea Santoemma



Sabrina-Hot è la più piccola macchina ad iniezione-estrazione con riscaldamento istantaneo dell'acqua. L'utilizzo di acqua calda consente di ottenere un lavaggio più efficace di tessuti molto sporchi. Inoltre, il sistema di aspirazione Santoemma ad alta depressione consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. Con ingombro e peso contenuti, Sabrina-Hot può essere facilmente trasportata in una piccola autovettura e portata in cima alle scale col minimo sforzo. Fornita di serie con l'accessorio a mano NS10PN, può essere collegata anche con l'accessorio optional per la pulizia di moquette e pavimenti. Utilizzando la pistola manuale optional EVE.GUN-M e un prodotto chimico specifico è possibile effettuare il prespray della moquette per ammorbidire lo sporco prima del lavaggio e sanificare rapidamente le superfici tessili.

PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (macchina base): 40-60 M²/H	CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E SOLUZIONE: 14 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1500 W	POTENZA: 70 W - PRESSIONE MAX: 4 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 100
NUMERO DI UGELLI: 1	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 2,5
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 22	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 30 x 42 x 66,5	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 69 dB(A) / 75 dB(A)

SABRINA MAXI
Linea Santoemma



Sabrina-Maxi è una macchina professionale per la pulizia di superfici di moquette di media dimensione. Il sistema di aspirazione Santoemma ad **alta depressione** consente di rimuovere la massima quantità di sporco dalla moquette e di ottenere un tempo di asciugatura molto breve. Robusta, compatta e di facile trasporto, è la macchina ideale per le imprese di pulizia. La sua larghezza ridotta la rende particolarmente idonea alla pulizia di treni, autobus, cinema, aerei. Sabrina-Maxi può essere fornita con il **riscaldatore istantaneo** optional HT1800 e con uno dei pattini a spazzola rotante optional. Sono disponibili come optional anche gli accessori a mano in plastica (NS10PN) o in alluminio (NS10ALL).

PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (macchina base): 40-80 M²/H	CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E SOLUZIONE: 30 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1500 W	POTENZA: 80 W - PRESSIONE MAX: 9 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 300
NUMERO DI UGELLI: 3	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 5
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 25	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 38 x 50 x 78	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 67 dB(A) / 73 dB(A)

SHARON BRUSH
Linea Santoemma



Sharon-Brush è una macchina ad iniezione-estrazione compatta, con spazzola rotante, progettata per la pulizia professionale di piccoli ambienti di moquette e di pavimento. La larghezza molto contenuta della macchina (solo 29 cm) ne consente l'uso anche in spazi ristretti. La robustezza e la semplicità d'uso della macchina ne consentono l'impiego per il noleggio ad utilizzatori privati. La professionalità della macchina la rende idonea all'uso anche da parte di imprese di pulizia. L'azione meccanica della spazzola rotante cilindrica consente di rimuovere lo sporco dalla moquette fino alla base delle fibre. Il sistema di aspirazione Santoemma ad alta depressione consente di estrarre completamente lo sporco distaccato dalle fibre e di lasciare la moquette quasi asciutta.
Ruotando un'apposita leva, è possibile ridurre la portata d'acqua spruzzata per effettuare una pulizia di manutenzione a bassa umidità. In questo caso la moquette può essere asciutta in circa 30 minuti. Uno speciale dispositivo consente di passare dal funzionamento come lavamoquette a quello come lavapavimenti mediante la semplice rotazione di una leva.

PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (macchina base): 40-80 M²/H	CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E SOLUZIONE: 30 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1500 W	POTENZA: 80 W - PRESSIONE MAX: 9 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 300
NUMERO DI UGELLI: 3	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 5
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 25	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 38 x 50 x 78	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 67 dB(A) / 73 dB(A)

CHARIS ONE
Linea Santoemma



Charis-ONE è una macchina compatta, per la pulizia di aree di moquette di media dimensione. Con il suo funzionamento silenzioso è possibile lavorare senza disturbare chi è vicino. Con Charis-ONE è possibile pulire perfettamente una striscia di 40 cm di moquette, rimuovendo lo sporco fino alla base delle fibre. Anche moquette molto sporche vengono pulite a fondo in una sola passata. Il sistema di aspirazione Santoemma, ad alta depressione, consente una rimozione dello sporco eccezionale e un tempo di asciugatura molto breve.
Ruotando un'apposita leva è possibile selezionare la modalità pulizia di fondo o pulizia di manutenzione, aumentando o diminuendo la portata d'acqua spruzzata.
Charis-ONE può essere fornita con il riscaldatore istantaneo optional HT1800.
Con l'aggiunta del sistema brevettato SMARTKIT è possibile effettuare il dosaggio automatico del prodotto chimico, il prespray della moquette e il risciacquo.

PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (macchina base): 120-250 M²/H	**CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E SOLUZIONE:** 30 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 3 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1500 W	**POTENZA:** 80 W - PRESSIONE MAX: 9 BAR	**LARGHEZZA DI PULITURA (mm):** MOQUETTE / PAVIMENTO: 400
NUMERO DI UGELLI: 4	**LUNGHEZZA CAVO (m):** 15	**LUNGHEZZA TUBI (m):** OPTIONAL
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 50	**DIMENSIONI (LxlxH) (cm):** 42 x 104 x 96	**PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744):** 64 dB(A) / 70 dB(A)

EVELINE
Linea Santoemma



Eveline è il sistema brevettato Santoemma per la pulizia e la sanificazione completa di ambienti ingombri di 100-200mq, ove possono coesistere aree di tipo diverso: servizi igienici, aree di lavoro, uffici, aree di passaggio, ripostigli, spogliatoi, cucine, aree caffè, aree di ristorazione. Eveline consente di pulire perfettamente e di sanificare superfici verticali, sanitari e pavimenti.
Il processo di pulizia e sanificazione si svolge in quattro fasi: **Spruzzo** di soluzione detergente su superfici verticali e sanitari, **Azione chimica** contro sporco e batteri, **Risciacquo** con acqua pulita, **Lavaggio** del pavimento con sistema iniezione-estrazione. Non è necessario effettuare alcun dosaggio manuale del detergente, in quanto la macchina aspira automaticamente la giusta quantità di detergente dalla tanica, miscelandola con acqua pulita prelevata dal serbatoio. Il prodotto chimico è utilizzato in quantità sempre corretta e senza sprechi.

PRESTAZIONI INDICATIVE: 60 M² DI PIASTRELLE	**CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E ACQUA PULITA:** 14 LITRI	
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1000 W	**POTENZA:** 2X70 W - PRESSIONE MAX: 5 BAR	**LARGHEZZA DI PULITURA (mm):** MOQUETTE / PAVIMENTO: 400
SANIFICAZIONE RAPIDA: 3/2 MINUTI	**LUNGHEZZA CAVO (m):** 10	**LUNGHEZZA TUBI (m):** 5/3
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 23	**DIMENSIONI (LxlxH) (cm):** 30 x 74 x 88	**PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744):** 66 dB(A) / 72 dB(A)

POWERTEC 30

Linea Santoemma



Powertec30 è una macchina brevettata da Santoemma per la pulizia e la sanificazione di servizi igienici pubblici, mediante spruzzo di una schiuma fluida, risciacquo ed aspirazione. Con Powertec30 i servizi igienici sono completamente puliti, sanificati, profumati ed asciutti in poco tempo.
Gli interventi di pulizia diventano più efficaci e anche più gradevoli. L'utilizzo della macchina è immediato e non richiede alcuna formazione per l'operatore. Piccola e leggera, Powertec30 può essere facilmente riposta dopo l'uso o trasportata da un luogo all'altro. Il processo di pulizia e sanificazione si svolge in quattro fasi:

- **Spruzzo** della schiuma su tutte le superfici (pareti, sanitari, docce, vetri).
- **Azione chimica** contro sporco e batteri
- **Risciacquo** con acqua pulita
- **Lavaggio** del pavimento con sistema iniezione-estrazione

PRESTAZIONI INDICATIVE: 100 M² DI PIASTRELLE + 15 SANITARI		CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E ACQUA PULITA: 30 LITRI
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1000 W	POTENZA: 90 W - PRESSIONE MAX: 14 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 400
SANIFICAZIONE RAPIDA: 3 MINUTI	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 5/5
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 35	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 38 X 60 X 78	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 65 dB(A) / 71 dB(A)

FOAMTEC 30

Linea Santoemma



Foamtec30 è il modello di dimensioni medie tra le macchine funzionanti con il sistema Foamtec, brevettato da Santoemma. Consente di pulire e sanificare completamente servizi igienici mediante spruzzo di una schiuma compatta, risciacquo ed aspirazione. Il processo di pulizia e sanificazione si svolge in quattro fasi:

- **Spruzzo** della schiuma su tutte le superfici (pareti, sanitari, docce, vetri),
- **Azione chimica** contro sporco e batteri,
- **Risciacquo** con acqua pulita,
- **Aspirazione** del liquido residuo dal pavimento.

PRESTAZIONI INDICATIVE: 50 M² DI PIASTRELLE + 10 SANITARI		CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO E ACQUA PULITA: 30 LITRI
MOTORE DI ASPIRAZIONE: 2 STADI-ALTA DEPRESSIONE - POTENZA: 1000 W	POTENZA: 90 W - PRESSIONE MAX: 14 BAR	LARGHEZZA DI PULITURA (mm): MOQUETTE / PAVIMENTO: 400
SANIFICAZIONE RAPIDA: 2/5 MINUTI	LUNGHEZZA CAVO (m): 10	LUNGHEZZA TUBI (m): 5/3
PESO CORPO MACCHINA (Kg): 76	DIMENSIONI (LxlxH) (cm): 38 X 80 X 105	PRESSIONE SONORA (3m/1m - ISO3744): 65 dB(A) / 71 dB(A)



VIP CLEAN
Vetri

Oggi VipClean è tra i leader nella produzione di macchine per la pulizia con acqua pura, grazie al proprio modello di business, alla qualità dei propri prodotti, alla versatilità delle proprie macchine e all'eccellenza dei propri servizi, caratteristiche che hanno come obiettivo principale la soddisfazione del cliente e delle sue esigenze.
I prodotti e gli strumenti sono testati in tutto il mondo, facendo tesoro dei feed-back ricevuti, che sono serviti a perfezionare la tecnologia e le prestazioni dei sistemi di pulizia, investendo costantemente in ricerca e sviluppo.





100% TECNOLOGIA ITALIANA

100% TECNOLOGIA ITALIANA

VipClean è l'unico produttore in Italia di macchinari per la pulizia di vetrate e pannelli solari. Tutte le macchine VipClean vengono interamente progettate, realizzate e assemblate in Italia per garantire una qualità elevata del prodotto finale.

QUALITÀ CERTIFICATA

I nostri macchinari per pulire impianti fotovoltaici e vetrate esterne sono dotati di Certificazione Europea per la conformità dei componenti ai requisiti di sicurezza, un' ulteriore garanzia che offriamo ai nostri clienti.

PREZZO PIÙ BASSO SUL MERCATO

Grazie al fatto che Vipclean produce e rivende direttamente i macchinari è in grado di offrire soluzioni personalizzate sulle esigenze del cliente ai prezzi più vantaggiosi sul mercato.

RICAMBI E ASSISTENZA DIRETTA

Le parti di ricambio sono sempre presenti in magazzino e ogni macchinario è coperto da servizio di assistenza diretto e tempestivo.

QV7
Generatore di vapore

QV7 è un generatore di vapore per uso **domestico**, dotato anche di funzione "aspirazione". Questo specifico modello è anche dotato dell'esclusivo sistema **VAP Filter**, una tecnologia brevettata da STI che raddoppia la pulizia dell'aria aspirata. Infatti, in aggiunta al normale filtro ad acqua, la macchina è dotata pure di un filtro a vapore che abbatte micro-polveri, pollini ed acari. Una speciale tecnologia denominata **Airfresh-tec**, inoltre, permette di pulire e profumare l'aria all'interno della tua abitazione.



PRESSIONE POMPA (bar): 6	PRODUZIONE DI VAPORE (g/min): 100
ASPIRAZIONE (W): 1200	CORPO MACCHINA: ABS

COMBY 3500
Generatore di vapore

COMBY 3500 è un generatore di vapore monofase, dalla scocca interamente in acciaio, ideale per l'uso **professionale**. Comby 3500 è inoltre dotata di funzione aspirante.
Comby 3500 è un popolarissimo generatore di vapore che permette di pulire in modo versatile ed ecologico. Robusto e compatto, agisce come sanificante, sgrassatore e deodorante su tutte le superfici, combattendo anche le macchie più ostinate. Inoltre, permette di eliminare batteri e muffe.



PRESSIONE POMPA (bar): 8	PRODUZIONE DI VAPORE (g/min): 125
ASPIRAZIONE (W): 1200	CORPO MACCHINA: INOX

IL MONDO YES CARE

- VENDITA ATTREZZATURE NUOVE E USATE
- VENDITA RICAMBI
- NOLEGGIO ATTREZZATURE A BREVE E LUNGO TERMINE
- NOLEGGIO OPERATIVO
- NOLEGGIO MACCHINE MULETTO
- SERVIZIO ATTREZZATURE DI CORTESIA
- NOLEGGIO CON GUIDATORE

CENTRO ASSISTENZA

- TAGLIANDI COMPLETI
- TAGLIANDI A DOMICILIO
- REVISIONI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI
- SERVIZIO DI RICOVERO INVERNALE
- CONTROLLO LIQUIDI
- RICONDIZIONAMENTO ATTREZZATURE USATE
- CONTO DEPOSITO E CONTO VENDITA ATTREZZATURE USATE
- RITIRO ATTREZZATURE SU SITO
- CONSEGNA ATTREZZATURE RIPARATE SU SITO



YES CARE
Service Project

PEST



POMPA A PRESSIONE 5L FPM

Pompa manuale

La pompa a pressione con serbatoio da 5 litri è adatta a spruzzare liquidi aggressivi, come detergenti per la pulizia dei cerchioni, acidi o agenti sbiancanti, grazie alle guarnizioni in FPM.
È realizzata in plastica robusta ed è dotata di pratico manometro per il controllo della pressione e di lancia regolabile da 60 a 88 cm.



SERBATOIO (l):	PESO (Kg):	LANCIA (cm):
5	1.479	50

POMPA ELETTRICA 12 L

LI-ION TROLLEY

Pompa manuale

La pompa elettrica si distingue per la sua leggerezza rivoluzionaria: pesa solo 2.870 grammi! Ma il comfort non finisce qui: ora ha anche il pratico trolley incluso, per ridurre al minimo la fatica, anche negli spostamenti. La pompa a zaino ha un serbatoio di forma ergonomica e una batteria al litio che si può rimuovere e reinserire in pochi secondi e senza sforzo, grazie al sistema fast click-in. È dotata di lancia in fibra di vetro, lancia in alluminio, set con ugelli
per vari usi e filtro. La lancia con getto diretto permette di spruzzare ad una distanza massima di 6 metri.



SERBATOIO (l):	POTENZA (bar):	AUTONOMIA (ore):
12	2.5	3.5
PESO (Kg):	**DIMENSIONI DEL TROLLEY (cm):**	
7.640	44.5X35X97	

NABLA POMPA A ZAINO ELETTRICA 15 L

LI-ION FPM

Pompa elettrica



La Nebla pompa a zaino elettrica si distingue per la nebulizzazione ultra fine, che consente di distribuire micro particelle in maniera estremamente omogenea.
È dotata di un innovativo sistema a zaino ergonomico, ispirato agli zaini da escursionismo, con spallacci imbottiti e cinghie regolabili per la massima stabilità del carico su ogni tipo di corporatura e una miglior distribuzione del peso.
La potente batteria al litio da 18 Volt, estraibile ed inseribile in pochi secondi grazie al sistema fast click-in, consente di ottenere elevate prestazioni di lavoro, grazie ad un'autonomia della batteria fino a 5,5 ore. La pressione di esercizio è regolabile su due livelli, 3,5 e 7 bar. Dotata di due lance, una in fibra di vetro con doppio ugello e una di alluminio, con la quale il getto raggiunge una distanza fino a 9 metri. Le guarnizioni in FPM la rendono adatta e sicura anche per l'utilizzo di prodotti aggressivi.

SERBATOIO (l): 15	POTENZA (bar): 3.5/7
AUTONOMIA (ore): 5.5	PESO (Kg): 3.325

ELECTRA 16

Pompa elettrica



Electra 16 è una pompa a zaino elettronica sicura ed altamente efficiente.
La pompa è dotata di una batteria a Ioni di Litio da 12V, di una pompa con micro diaframma (portata massima 3lt min.) che permette di raggiungere i 5 bar in utilizzo, di un regolatore elettronico per la gestione della pressione da 1 a 5 bar e di un indicatore che consente di controllare lo stato di carica della batteria.
Può essere impiegata per vigneti, giardini, orti, frutteti, serre e per la sanificazione degli ambienti interni ed esterni.
I ricambi e gli accessori sono disponibili per almeno 5 anni a partire dalla data di acquisto.

SERBATOIO (l): 18.5	POTENZA (bar): DA 1 A 5	LUNGHEZZA SPRUZZO (cm): 900

AIR FOG
Nebulizzatore

Nebulizzatore elettrico ULV (ultra basso volume) studiato per la nebulizzazione di liquidi pronto uso e concentrati, dalla spiccata **versatilità**: adatto per trattamenti di **DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE** e **PROFUMAZIONE**.



- Materiale termoplastico **resistente a urti e corrosione chimica**
- 3 ugelli che lavorano simultaneamente
- Gittata di 5-7 m
- Satura a freddo **800 mc. in 2 minuti**
- **Particelle da 10 a 50 micron (ULV)**

POTENZA: 800 O 1000	SERBATOIO (l): 5	DIMENSIONI (cm): 29X43X26
PESO (Kg): 3.5	EROGAZIONE (l/ora): 30	DIAMETRO PARTICELLE (µm): 10/50

NEBULO
Nebulizzatore

Nebulo® Europa è l'apparecchio ideale per tutti i luoghi che necessitano di un trattamento di disinfestazione, disinfezione o deodorazione, come hotel, campeggi, dEpositi di alimentari, mense aziendali, ospedali, serre, allevamenti di animali, ecc. Le principali caratteristiche di NEBULO Europa sono:
• motore elettrico potente • struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici • Sistema di regolazione del flusso a spillo che permette di conoscere sempre la quantità di liquido che si sta nebulizzando (da 15 a 200 ml al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare).



Indipendentemente dalla quantità di soluzione nebulizzata, Nebulo® Europa produce sempre una nebbia ottimale, formata da goccioline con diametro compreso tra 5 e 30 micron (spettro ULV). Le gocce comprese nello spettro possono essere classificate: il 70% inferiore a 10µm, il 20% tra 10 e 20µm e il 10% superiore a 20µm. Queste dimensioni permettono alla soluzione tempi più lunghi di galleggiamento in aria e di arrivare in maniera ideale sull'area da trattare garantendo la massima resa del prodotto.

POTENZA (W): 700	SERBATOIO (l): 4
DIMENSIONI (cm): 40X35X25	PESO (kg): 3.6

MINI FOG
Termonebbiogeno

Piccolo termonebbiogeno portatile funzionante a gas. Ideale per trattamenti di termonebulizzazione in piccoli ambienti come, magazzini, depositi, container, pattumiere ecc.

Non produce gas di scarico. Una bomboletta di gas butano ha una durata di circa 1 ora.
Mini Fog è costruito secondo le normative CE.



SERBATOIO (l):	DIMENSIONI (cm):	PESO (Kg):
1.8	45.6X16.6X36.8	1.2

K800
Termonebbiogeno

Termonebbiogeno ideale per **trattamenti su reti fognarie**, silos, magazzini alimentari. Dotato di serbatoio da 14 litri.
Il sistema brevettato per produrre **termonebbie**, funziona sfruttando l'azione fluidodinamica dei **ventilatori ad alta efficienza**.



Applicato al collettore di scarico di un motore a 2 tempi con un terminale erogatore in plastica speciale Moplen, permette di effettuare qualsiasi operazione di disinfestazione con la **massima semplicità, efficacia** e, aspetti non meno importanti, **ridotta manutenzione e massima sicurezza d'uso**.
Il termonebbiogeno K800 è montato su di un telaio integralmente in acciaio inox con ruote e manubrio smontabili, può essere rapidamente trasformato **dalla versione a carriola a quella portatile** a mano smontando il Kit manubrio e le ruote.
Compatto e leggero, è ideale nei luoghi inaccessibili per i normali automezzi.

SERBATOIO (l):	DIMENSIONI (mm):	PESO (Kg):
14	1075X1270X580	30
MOTORE:	**VELOCITÀ DI ROTAZIONE (giri):**	
72.4 CC 3.7 KW (5CV)	6700	

CARRIOLA A BATTERIA 80 L

Motopompa



La pompa a carriola da 80 litri è l'ideale per chi deve fare trattamenti in coltivazioni come orto, frutteto o oliveto di medio-grandi dimensioni, oppure anche all'interno di grandi serre. Può essere utilizzata anche per sanificazione d'ambienti interni o esterni. Grazie al comodo sistema a carriola, alle ruote molto robuste e alla solida barra d'appoggio frontale, è facilmente manovrabile e molto stabile su terreni in pendenza e irregolari. Il robusto e capiente serbatoio permette di non dover fare continui riempimenti. Ha una batteria ricaricabile Panasonic da 12V/36 Ah ed è molto silenziosa, non emette fastidiose vibrazioni. Ha un'autonomia di circa 4 ore, in base alla pressione di utilizzo che è regolabile da 1 a 10 bar, tubo da 50 metri con pratico avvolgitubo e lancia in alluminio con ugello regolabile. Con la configurazione standard, la pompa ha un flusso d'acqua che va da 1,5 litri/min fino a 6 litri/min.

SERBATOIO (l):	PESO (Kg):	DISTANZA MAX DI SPRUZZO (m):
80	62	8

CARRIOLA A BATTERIA 100 L

Motopompa



La pompa a carriola da 100 litri è l'ideale per chi deve fare trattamenti in coltivazioni come orto, frutteto o oliveto di medio-grandi dimensioni, oppure anche all'interno di grandi serre. Può essere utilizzata anche per sanificazione d'ambienti interni o esterni. Grazie al comodo sistema a carriola, alle ruote molto robuste e alla solida barra d'appoggio frontale, è facilmente manovrabile e molto stabile su terreni in pendenza e irregolari. Il robusto e capiente serbatoio permette di non dover fare continui riempimenti. Ha una batteria ricaricabile Panasonic da 12V/36 Ah ed è molto silenziosa, non emette fastidiose vibrazioni. Ha un'autonomia di circa 4 ore, in base alla pressione di utilizzo, pressione regolabile da 1 a 10 bar, tubo da 50 metri con pratico avvolgitubo e lancia in alluminio con ugello regolabile. Con la configurazione standard, la pompa ha un flusso d'acqua che va da 1,5 litri/min fino a 6 litri/min.

SERBATOIO (l):	PESO (Kg):	DISTANZA MAX DI SPRUZZO (m):
100	63	8

ES 50

Motopompa



irroratrice a motore per pick-up per culture agricole e trattamenti localizzati con lancia a mano di piccole e medie estensioni.

SERBATOIO (l):	DIMENSIONI (mm):	POTENZA (KW)
200	1200X800X800	10/20

DK150 14 LT

Atomizzatore spalleggiato



Atomizzatore a spalla alimentato a motore a scoppio da 1.5kW. Nasce come atomizzatore per **uso hobbistico** ideale per chi deve trattare **piccoli appezzamenti di terreno**, in particolare se situati in superfici irregolari. Alimentato a benzina è **facile ed intuitivo**, la capacità del **serbatoio liquidi è 14L**, e con appena 11KG risulta anche **molto leggero nell'utilizzo.**

SERBATOIO (l): 14	PESO (kg): 11
ALIMENTAZIONE: BENZINA	POTENZA (KW): 15

DK200 16 LT

Atomizzatore spalleggiato



Atomizzatore a spalla alimentato a motore 2 tempi da 80cm³ 3.7 Kw. Leggero all'uso, pesa solo 12 kg grazie al telaio in alluminio: è progettato per essere potente ma con **emissioni ridotte**. Le spalline imbottite **garantiscono all'operatore una comodità** di lavoro prolungata. Tutte le funzioni della macchina (acceleratore, apertura liquidi, stop di emergenza) **sono raccolte in un unico comando** che presenta anche **elevati standard** di sicurezza. Il nebulizzatore può **essere completato con i seguenti accessori:**

- **Kit di trasformazione** per l'utilizzo di prodotti in polvere e prodotti in granuli
- La pompa di extra lancio per liquidi
- Griglia deflettrice **per trattamenti inclinati**
- **Getto per piante** ad alto fusto
- Getto **ULV** ad elica
- **Doppio getto**
- Tubi di **lancio curvi**

SERBATOIO (l): 16	PESO (Kg): 12	CILINDRATA (cc): 80
POTENZA (KW) 3.7	H./LUNG. DI SPRUZZO (m): 15/17	

SCOUT

Atomizzatore da Pick Up

Atomizzatore per la disinfestazione e la disinfezione. Grazie alle sue ridotte dimensioni d'ingombro (90×130×145) ed il peso a vuoto contenuto in 275 kg. è particolarmente indicato per l'applicazione su pick-up con portata utile di 650 – 700 kg



SERBATOIO (l): 300/400 O 600	PESO (Kg): 320/450	MOTORI (Hp): 12/15/25
DIMENSIONI (cm) MIN. 90X130X150 MAX. 99X154X170	H./LUNG. DI SPRUZZO (m): 15/17	

ELITE

Atomizzatore da Pick Up

Atomizzatore per la disinfestazione e la disinfezione. La serie ELITE è stata creata per i clienti più esigenti, con una linea elegante ma allo stesso tempo funzionale e sicura.



SERBATOIO (l): 300/400	PESO (Kg): 260/430	MOTORI (Hp): 12/15/25
DIMENSIONI (cm) MIN. 130X120X155 MAX. 137X170X130	H./LUNG. DI SPRUZZO (m): 15/17	

MISYA MOBILE EVOLUTION



Dispositivo realizzato per la disinfestazione di travi in legno, parquet ed elementi strutturali e/o decorativi in legno, da agenti infestanti biologici mediante l'utilizzo delle microonde.

Noleggio in tutta ITALIA

Il campo elettromagnetico, generato nell'ambiente durante l'irraggiamento, è monitorato attraverso un sensore isotropico accordato sulla frequenza di 2,45 GHz: questo consente all'operatore di regolare la potenza delle MW al livello dei limiti di sicurezza imposti dalla normativa. Durante l'irraggiamento le strutture inamovibili in legno da disinfestare, vengono sottoposte, per tutto il tempo del trattamento, ad un continuo monitoraggio della temperatura raggiunta, mediante sensori termici all'infrarosso in modo da effettuare un adeguato controllo dell'azione selettiva del processo di riscaldamento.

Il dispositivo è costituito da un sistema di sollevamento telescopico di tipo meccanico; sulla sommità del sistema telescopico è presente uno snodo meccanico e con due gradi di libertà; allo snodo è montato il sistema di generazione di microonde con rispettivo radiatore del tipo Horn Reflector. Il sistema di generazione di microonde ha ulteriori due gradi di libertà con regolazioni in modo manuale e per particolari esigenze operative

MISYA® Evolution




Rilevazione
geebadge
LUNEDÌ, 06 MAG
10:29 24
In presenza da 8 Minuti
Lavoratore
AGOSTINO CARLA
Luogo di lavoro
Seleziona luogo di lavoro
Note
Vuoi aggiungere delle note?
Crea timbratura attività
Uscita
Ingresso

YES CARE
Service Project

GEOBADGE

SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE





RIVOLUZIONA LA GESTIONE DEL PERSONALE

Geobadge semplifica il lavoro del responsabile del personale e del consulente per le paghe.

GEOBADGE

Sistema di rilevazione presenze 2.0

GEOBADGE È UN SOFTWARE DI INFO-BIT Da oltre 30 anni sviluppiamo e distribuiamo applicativi specifici per la rilevazione presenze e gestione HR.
CONOSCIAMO LE NECESSITÀ DELLE AZIENDE E OFFRIAMO SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE.
Da una lunga esperienza nel settore terziario, nasce la consapevolezza dei problemi affrontati nella gestione HR. La forte presenza di cooperative sul territorio ha permesso di comprendere le esigenze legate alle più complesse dinamiche di gestione del personale. Questo ha permesso di costruire soluzioni personalizzate, progettate per soddisfare le specifiche necessità di ogni cliente.

- **PIANIFICAZIONE LAVORATORI** Inserisci gli ordini dei clienti, assegna i lavoratori e confronta ore pianificate e rilevate.
- **RILEVAZIONE ATTIVITÀ E PRESENZE** Monitora in modo preciso le ore per le paghe e traccia le attività suddivise per clienti, servizi e luoghi.
- **RICHIESTE DI FERIE, PERMESSI E ASSENZE** Gestisci le richieste di assenza personalizzando processi e livelli autorizzativi.
- **CALENDARIO ASSENZE** Semplifica la gestione di ferie, permessi e assenze con calendari personali e condivisi.
- **RACCOLTA SPESE CON L'AIUTO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE** Semplice come scattare una foto, con processo di approvazione e integrazione per le paghe.
- **ELABORAZIONE E ARROTONDAMENTI TIMBRATURE** Imposta i valori per arrotondare le timbrature e sistema le ore per le paghe.
- **ANALISI E RENDICONTAZIONE PER CENTRI DI COSTO** Ottieni report dettagliati e personalizzabili per l'analisi e la fatturazione dei servizi.
- **DISTRIBUZIONE BUSTE PAGA, CU E DOCUMENTI BP, CU** e documenti sempre disponibili in un'unica app e via web, tutto a norma di legge.
- **ESPORTAZIONE DATI A PAGHE** Travasa facilmente ore lavorate, assenze e voci ad importo ai principali software paghe.



Geobadge app



Semplice ed intuitiva, la nostra app è presente in tutti gli store: **lo smartphone del lavoratore si trasforma in un badge** e grazie alla **geolocalizzazione,** facoltativa e a norma di legge, le timbrature sono affidabili e veritiere.

Grazie a Geobadge il rilevatore fisso diventa una scelta. Risparmia evitando di installarne uno in luoghi di lavoro con pochi lavoratori dove il costo del dispositivo non è giustificato.

NON SOLO PER LE TIMBRATURE

L'app permette anche di visualizzare **appuntamenti**, richiedere **ferie e permessi**, e **inviare spese con un semplice scatto**. L'app facilita anche la consultazione di **documenti** e la **ricezione delle buste paga**. Inoltre, con la **bacheca** integrata, le comunicazioni aziendali sono sempre a portata di mano.

YES CARE SRL


CONTATTI
anche per Urgenze



ANDREA
3206955480



VERONICA
3783039988



ALESSIO
3899559875



TI ASPETTIAMO NELLA NOSTRA OFFICINA

YES CARE SRL
Via dei Rutuli 90, 04011 Aprilia (LT), Italy

info@yescare.it

www.yescare.it

CLEANING

CLEANING

CLEANING

CLEANING



PEST

PEST

PEST

PEST

GEOBADGE

GEOBADGE

GEOBADGE

GEOBADGE



YES CARE
Service Project

YES CARE SRL

Via dei Rutuli, 90
04011 Aprilia (LT)
Italy

info@yescare.it

www.yescare.it